



Jiangsu Unbeatable Radiator Co.,Ltd

Jiangtian Road,Binhai Industrial Area,Qidong Economic

Development Zone,Jiangsu 226236 China



Tel: +86-513-83125610 ; Fax: +86-513-83303616

E-mail: cjsur01@gmail.com ; liuhaifeng_lhf@mail.ru



Website: www.cjsur.com Contact: Люба








PRICE LIST

Электрические радиаторы с нагревательной панельей (в нем нет жидкости или масла)

Фото	Модель	Габарит			Мощность (Вт.)	межосево е расстояни е (мм)	Вес (кг.)	Q'ty (батарей) /40'HQ
		Ширина (мм)	Высота (мм)	Толщина (мм)				
 Механический термостат	EC-600MDM	455	580	96	600	500	6.8	2020
	EC-900MDM	615	580	96	900	500	9.8	1833
	EC-1200MDM	775	580	96	1200	500	12.8	1375
	EC-1500MDM	935	580	96	1500	500	15.8	1100
	EC-1800MDM	1095	580	96	1800	500	18.8	916
	EC-2400MDM	1095	580	96	2400	500	18.8	916
 Автоматический термостат	EC-600MDA	455	580	96	600	500	6.8	2020
	EC-900MDA	615	580	96	900	500	9.8	1833
	EC-1200MDA	775	580	96	1200	500	12.8	1375
	EC-1500MDA	935	580	96	1500	500	15.8	1100
	EC-1800MDA	1095	580	96	1800	500	18.8	916
	EC-2400MDA	1095	580	96	2400	500	18.8	916

Литые Электрические Радиаторы (в нем нет жидкости или масла)

Фото	Модель	Габарит			Мощность (Вт.)	межосево е расстояние (мм)	Вес (кг.)	Q'ty (батарей) /40'HQ
		Ширина (мм)	Высота (мм)	Толщина (мм)				
 Механический термостат	ECA-600UDM/04	455	580	96	600	500	6.8	2020
	ECA-900UDM/06	615	580	96	900	500	9.8	1833
	ECA-1200UDM/08	775	580	96	1200	500	12.8	1375
	ECA-1500UDM/10	935	580	96	1500	500	15.8	1100
	ECA-1800UDM/12	1095	580	96	1800	500	18.8	916
	ECA-600UDA/04	455	580	96	600	500	6.8	2020
	ECA-900UDA/06	615	580	96	900	500	9.8	1833
	ECA-1200UDA/08	775	580	96	1200	500	12.8	1375
	ECA-1500UDA/10	935	580	96	1500	500	15.8	1100

	ECA-1800UDA/12	1095	580	96	1800	500	18.8	916
Автоматический термостат								
	ECB-600UDA/04	540	580	96	600	580	96	8.9
	ECB-900UDA/06	720	580	96	900	580	96	12.96
	ECB-1200UDA/08	900	580	96	1200	580	96	17.01
	ECB-1500UDA/10	1080	580	96	1500	580	96	21.07
	ECB-1800UDA/12	1260	580	96	1800	580	96	25.13
Автоматический термостат								
Фото	Модель	Габарит			Мощность (Вт.)	межосевое расстояние (мм)	Вес (кг.)	Q'ty (батарей) /40'HQ
		Ширина (мм)	Высота (мм)	Толщина (мм)				
	ECA-800UDM/06	455	580	96	800	500	6.8	2020
	ECA-1200UDM/06	615	580	96	1200	500	9.8	1833
	ECA-1600UDM/08	775	580	96	1600	500	12.8	1375
	ECA-2000UDM/10	935	580	96	2000	500	15.8	1100
	ECA-2400UDM/12	1095	580	96	2400	500	18.8	916
Механический термостат								
	ECA-800UDA/04	455	580	96	800	500	6.8	2020
	ECA-1200UDA/06	615	580	96	1200	500	9.8	1833
	ECA-1600UDA/08	775	580	96	1600	500	12.8	1375
	ECA-1800UDA/10	935	580	96	2000	500	15.8	1100
	ECA-2400UDA/12	1095	580	96	2400	500	18.8	916
Автоматический термостат								
	ECB-800UDA/04	540	580	96	800	580	96	8.9
	ECB-1200UDA/06	720	580	96	1200	580	96	12.96
	ECB-1600UDA/08	900	580	96	1600	580	96	17.01
	ECB-2000UDA/10	1080	580	96	2000	580	96	21.07
	ECB-2400UDA/12	1260	580	96	2400	580	96	25.13
Автоматический термостат								
Фото	модель	Габарит с коробкой		Длина трубы (мм)		Диаметр		Вес с коробкой (Kg)
		В*Ш*Г (мм*мм*мм)						
	EC-600	35*255*80		241		17		0.185
	EC-900	35*415*80		401		17		0.185
	EC-1200	35*575*80		561		17		0.185
	EC-1500	35*735*80		721		17		0.185
	EC-1800/2400	35*985*80		971		17		0.185
	Колесы	45*355*170		22				0.48



Преимущества:

- 1.Энергосбережение:** эволюция понятия энергии соответствует глобальному принципу охраны окружающей среды, который устанавливает все более широких использований альтернативных источников энергии и сокращенных использований ископаемых видов топлива. Использование электрического элемента MPT, более 98% электрических энергий преобразованы в тепловые энергии
- 2.Комфортабельная жизнь :** с этой глобальной запатентованная технология дает ряд преимуществ. Во-первых, совершенные безопасности, без каких-либо жидкость, без риска утечки, без шума или избыточного давления в радиаторе. При работе радиаторы не потребляет кислород, не дают видимый свет и газ, не загрязняет среду. Поэтому наши электрические радиаторы так же безопасные и экологичные. Кроме того, тепло распределяется равномерно в каждой части радиатора, нагревает быстро и работает долго.
- 3. Экономичное решение:** Электрические радиаторы предлагают в силе и экономичной альтернативой традиционным радиаторам. Электрорадиатор предназначен для отопления помещений различной площади в холодное время года. Этот пожаробезопасный и очень простой в обращении обогреватель позволяет отапливать места. Он обеспечивает экономичное решение.
- 4. Разведки управления:** электронный дисплей предлагает лучшее удобство интуитивного с полным контролем температуры и времени использования. Кроме того, его система блокировки защищает больше детей и пожилых людей от боли.

Примечания:

1. Цена радиатора поменяется с курсам долларом и стоимостью серья.
2. Материал: Алюминие ADC12 с сильным анти-трениям и противозерозионным.
3. В каждой секции прессованны электрический элемент.
4. Напряжение (V): 220~230в. Частота(Гц): 50Hz
5. Рабочее время: 24 часа/день
6. Автоматические термостат с пульт дистанционного управления (#EC-M/UDA), устроая на стену
7. Стандартные цветы: #RAL9016
8. Minimum order q'ty: 1*20'ft
8. Срок поставки: 14 дней
9. Условия оплаты:: L/C в виде, или 30% предоплаты по Т/Т и остальные 70% перед отгрузкой.
10. Покрашение: Наши радиаторы на готовом изделии получает совершенную двойную защиту методом катафореза и электростатического напыления. Это помогать радиатора увеличить антикоррозионную стойкость и продлить рабочее время радиатора.

Advantages:

- 1.Energy Saving:** The evolution of energy concepts conforms with the global environment protection principle, which imposes the ever increasing use of alternative sources of energy and a decrease in the use of fossil fuels.
- 2.Comfortable life:** This global patented technology brings a series of advantages.First,absolutely safety with no liquid, no risk of leakage, noise or excess pressure in the radiator .Furthermore,heat is distributed uniformly in every part of radiator.
- 3.Economical Solution:** Electric radiators offer a valid and economical alternative to traditional radiators,not only in cases where there are incentives to using this type of energy but also in other situations:in second homes or buildings where previously installed or heating system had not been heating output must be increased.It provides an economical and fast solution.
- 4.Intelligence control:** The electronic display offers the best intuitive usability with complete control of the temperature and time of use.In addition, its blocking system protects more for children and the elderly from being hurt.

Remarks:

1. The Price is waving for Foreign exchange rate,Material cost, export drawback,which will be subjected to the final confirmation.
- 2.Body Material:ADC12 Aluminum.
3. Voltage(V): 220v~230v, Frequency(Hz) : 50Hz
4. Daily programme, 24H/Day.
4. Remote control (#EC-M/UDA), wall-mounted.
5. Colour: International standard colour #RAL9016
6. Painting:Electrophoresis painting with best quality paint and powder from Germany BASF.
7. Packing: Thermal Film,Master Carton , 1set/carton.
8. Minimum order q'ty: 1*20'ft
9. Delivery time: 20days
- 10.Guarantee Period:10 years.
11. Payment Term: L/C at sight ,or 30% deposit by T/T and 70% balance before shipment.