


DS-19/4.01.001

$\sqrt{Ra\ 2,5(\checkmark)}$




1. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий по H11, валов по h11, остальных $\pm IT11/2$.
2. Острые кромки притупить R0,5мм max.

Перв. примен.					DS-19/4.01.001		
Справ. №							
Подп. и дата					DS-19/4.01.001		
Инв. № дубл.					Крышка глухая		
Взам. инв. №							
Подп. и дата					Лит.	Масса	Масштаб
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0,04 4:1	
	Разраб.	Горбунов				Лист 1	
	Пров.					Листов 1	
	Т.контр.					000 "Доринг-Сибирь"	
	Н.контр.					Сталь 12X18Н10Т ГОСТ 5632-2014	
	Утв.					1 Копировал	
						Формат	А4

DS-19/4.01.002

$\sqrt{Ra\ 2,5(\checkmark)}$



1. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий по H11, валов по h11, остальных $\pm IT11/2$.
2. Острые кромки притупить R0,5мм max.

DS-19/4.01.002

Крышка проходная

Лит.	Масса	Масштаб
	0,06	4:1
Лист	Листов 1	

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

ООО "Доринг-Сибирь"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Горбунов		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Перв. примен.

Справ. №



Развертка (1:1)



1. Длина развертки рассчитана по внутреннему диаметру трубы.
2. Обрезка кромок детали Rz3,2.
3. * - Размер для справок.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					DS-19/4.01.003			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Труба перфорированная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Горбунов						0,07	2:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					Лист 1,5	ГОСТ 19903-74 12X18H10T ГОСТ 5582-75		ООО "Доринг-Сибирь"
Утв.								

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание			
Справ. №						Документация					
		A3			DS-19/4.01.000 СБ	Сборочный чертеж					
							Детали				
		A2	1		DS-19/4.01.001	Крышка глухая	1	0,04			
		A4	2		DS-19/4.01.002	Крышка проходная	1	0,06			
		A3	3		DS-19/4.01.003	Труба перфорированная	1	0,07			
							Стандартные изделия				
			4			Кольцо 026-032-36 ГОСТ 9833-73	1				
							Материалы				
			5			Сетка фильтровая 140мкм H=105мм					
	6			Мастика двухкомпонентная "KLEIBERIT 531.1"							
Подп. и дата		DS-19/4.01.000									
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв. № подл.	Разраб.	Горбунов		Элемент фильтрующий			Лит.	Лист	Листов		
	Пров.								1		
	Нач.отд.						ООО "Доринг-Сибирь"				
	Н. контр.										
Утв.											